

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNO.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNO.

ボーリング名	B-4		調査位置					北緯	36° 27' 09.0000"		
発注機関	栃木県佐野土木事務所 整備部				調査期間	2009-06-08 ~ 2009-06-11			東経	139° 36' 04.0000"	
調査業者名	主任技師				現場代理人	コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	246.11 m				使用機種	試錐機		ハンマー 落下用具			
総掘進長	10.05 m					エンジン		ポンプ			

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位 (m)	標準貫入試験					原位置試験	試料採取	室内試験	掘進月日		
											深度 (m)	10cmごとの打撃回数 (cm)	打撃回数 / 貫入量 (cm)	N	値						
245.91	0.20	0.20		盛土 (BS) 風化岩 (WR)	暗褐色			厚層基材 チャートの強風化部 コアは土砂・礫状		06/09 1.20	1.15	9	10	10	29	29					
243.86	2.05	2.25		チャート (Cht)	暗茶			チャートの強風化部(粘土化部) コアは柱状で採取されるが、土砂・礫状 岩質は粘土化し部分的に礫状で非常に軟弱		06/10 3.70	2.15	50	5	5	>50	>50				06/08	
				チャート (Cht)	赤茶褐色			コアは密着し片状・棒状 全体的に風化少ないが節理沿いが所々風化により褐色を呈す 節理は水平に近い斜状が多く5-15cm間隔 岩片はやや硬い		06/10 5.60	3.00	50	5	5	>50	>50					
				チャート (Cht)	灰茶			チャートの風化部 コアは風化・変質により粘土化および礫状 希にコアは片状あり 3.30-3.45m間粘土化し非常に軟弱 岩片はやや硬い		06/10 8.00	4.15	50	4	4	>50	>50					
				チャート (Cht)	暗灰			チャートの弱風化部 コアは密着し片状・柱状 全体的に風化し節理沿いが所々褐色を呈す 全体的に節理多く、所々節理が発達している 節理は水平に近い斜状が多く2-5cm間隔 岩片はやや硬い		06/10 10.05	5.15	50	3	3	>50	>50					
				チャート (Cht)	暗灰			チャートの弱風化部 コアは密着し片状・柱状 全体的に風化し節理沿いが所々褐色を呈す 全体的に節理多く、所々節理が発達している 節理は水平に近い斜状が多く2-5cm間隔 岩片はやや硬い		06/10 10.05	6.00	50	8	8	>50	>50					
				チャート (Cht)	暗灰			チャートの弱風化部 コアは密着し片状・柱状 全体的に風化し節理沿いが所々褐色を呈す 全体的に節理多く、所々節理が発達している 節理は水平に近い斜状が多く2-5cm間隔 岩片はやや硬い		06/10 10.05	7.00	50	5	5	>50	>50					
				チャート (Cht)	暗灰			チャートの弱風化部 コアは密着し片状・柱状 全体的に風化し節理沿いが所々褐色を呈す 全体的に節理多く、所々節理が発達している 節理は水平に近い斜状が多く2-5cm間隔 岩片はやや硬い		06/10 10.05	8.00	50	5	5	>50	>50					
				チャート (Cht)	暗灰			チャートの弱風化部 コアは密着し片状・柱状 全体的に風化し節理沿いが所々褐色を呈す 全体的に節理多く、所々節理が発達している 節理は水平に近い斜状が多く2-5cm間隔 岩片はやや硬い		06/10 10.05	8.05	50	5	5	>50	>50					
				チャート (Cht)	暗灰			チャートの弱風化部 コアは密着し片状・柱状 全体的に風化し節理沿いが所々褐色を呈す 全体的に節理多く、所々節理が発達している 節理は水平に近い斜状が多く2-5cm間隔 岩片はやや硬い		06/10 10.05	9.00	50	3	3	>50	>50					
				チャート (Cht)	暗灰			チャートの弱風化部 コアは密着し片状・柱状 全体的に風化し節理沿いが所々褐色を呈す 全体的に節理多く、所々節理が発達している 節理は水平に近い斜状が多く2-5cm間隔 岩片はやや硬い		06/10 10.05	9.05	50	3	3	>50	>50					
				チャート (Cht)	暗灰			チャートの弱風化部 コアは密着し片状・柱状 全体的に風化し節理沿いが所々褐色を呈す 全体的に節理多く、所々節理が発達している 節理は水平に近い斜状が多く2-5cm間隔 岩片はやや硬い		06/10 10.05	10.00	50	5	5	>50	>50					
				チャート (Cht)	暗灰			チャートの弱風化部 コアは密着し片状・柱状 全体的に風化し節理沿いが所々褐色を呈す 全体的に節理多く、所々節理が発達している 節理は水平に近い斜状が多く2-5cm間隔 岩片はやや硬い		06/10 10.05	10.05	50	5	5	>50	>50					